
















# HLADILA, LIJEVCI, ZVONA, PLAMENICI, ŠPIRIT LAMPE



		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	HLADILO ST KONDEZIONO	7.1981/20	20 cm po Liebig-u bez NS
		7.1981/30	30 cm po Liebig-u bez NS
		7.1981/40	40 cm po Liebig-u bez NS
		A11215100	10 cm po Liebig-u NS 14/23
		174.8252/160	16 cm po Liebig-u NS 2x14/23
		174.8252/250	25 cm po Liebig-u NS 14/23
		A11215251	25 cm po Liebig-u NS 2x29/32
		174.8252/400	40 cm po Liebig-u NS 2x29/32
		174.7114/200	20 cm po Allihn-u bez NS
		174.7114/300	30 cm po Allihn-u bez NS
		174.7114/400	40 cm po Allihn-u bez NS
		174.8257/200	20 cm po Allihn-u NS 2x29/32
		174.8257/250	25 cm po Allihn-u NS 2x29/32
		174.8257/400	40 cm po Allihn-u NS 2x29/32
		174.8257/600	60 cm po Allihn-u NS 2x29/32
		174.8249/250	25 cm Spiralno NS 29/32
		A11217251	21 cm Spiralno NS 14/23
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	HLADILO ST ZRAČNO	7.1998/7	70 cm NS 14/23
		7.1998/10	100 cm NS 29/32

	<b>LIJEVAK PORC.BUCHNER</b>	<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
		14.602584	C 180 /48 mm /85 mL
		14.602585	C 180 /62 mm /85 mL
		A20237090	C 180 /110 mm /200 mL
		A20237110	C 180 /97 mm / 400 mL
		14.602588	C 180 /116 mm / 520 mL
		A20237150	C 180 /130 mm /730 mL
		32.FPB 0000156	C 180 /156 mm /1250 mL
		32.FPB0000192	C 180 /192 mm /2150 mL
		32.FPB0000248	C 180 /248 mm / 4400 mL
32.FPB 0000334	C 180 /334 mm 6400 mL		
	<b>LIJEVAK PP BUCHNER</b>	<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
		134.ILW2809	R 70 mm /500 mL
		134.ILW2810	R 110 mm
		15.442	R 110 mm /810 mL
		15.443	R 160mm/2100 mL
15.445	R 240 mm /6000 mL		
	<b>LIJEVAK HDPE za opštu namjenu</b>	<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
		11.0583.1	R 50 mm /30 mL
		15.4171	R 80 mm /120 mL
		15.172	R 100 mm /200 mL
		15.173	R 120 mm /400 mL
		15.174	R 140 mm /700 mL
		15.175	R 180 mm /800 mL
15.176	R 210 mm /1000 mL		
	<b>LIJEVAK TPX (PMP), REBRASTI, URBANTI za brzo filtriranje,sa dugim nastavkom (cijevi) plasticni, staklo</b>	<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
		11.EA43.1	R 70 mm PMP (TPX)
		11.EA44.1	R 100 mm PMP /TPX)
11.EA45.1	R 140 mm PMP (TPX)		
	<b>LIJEVAK PP ANALITIČKI</b>	<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
		15.146	R 35 mm /20 mL
		134.ILW2900	R 50 mm /30 mL
		134.ILW2901	R 62 mm /50 mL
		15.148	R 65 mm /70 mL
134.ILW2902	R 75 mm /100 mL		

		15.150	R 80 mm /120 mL
		134.ILW2903	R 100 mm /200 mL
		15.152	R 100 mm /200 mL
		15.153	R 120 mm /400 mL
		15.155	R 150 mm /700 mL
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK PP SA DUGIM NASTAVKOM	15.164	R 80 mm /120 mL
		15.165	R 100 mm /200 mL
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK PP ZA PRAH	15.171	R 60 mm /50 mL
		134.ILW2904	R 65 mm /70 mL
		134.ILW2905	R 80 mm /120 mL
		15.167	R 80 mm /120 mL
		134.ILW2906	R 100 mm /200 mL
		15.168	R 100 mm /200 mL
		15.169	R 120 mm /400 mL
		134.ILW-2907	R 150 mm /750 mL
		15.170	R 150 mm /750 mL
		15.166	R 180 mm /900 mL
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK PP ZA PRAH, kpl 6 kom./SET	11.2020.1	65/16, 80/22, 100/23, 120/27, 150/29, 253/50
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK PP SPECIJALNI za normalni šlif kod tikvica sa više grla i punjenja aparata/SET	11.2080.1	14/23, 19/26, 29/32 ; komplet 3 kom
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK STAKLO	111.1070703	R 30 mm / 15 mL
		174.2350/35	R 35 mm / 20 mL
		A12351040	R 40 mm / 10mL,
		174.2350/45	R 45 mm / 25mL
		A12351050	R 50 mm / 30 mL
		174.2350/55	R 55 mm / 32mL
		111.1070706	R 60 mm / 50 mL
		111.1070707	R 70 mm / 65 mL
		174.2350/75	R 75 mm / 100 mL

		111.1070708	R 80 mm / 120 mL
		174.2350/85	R 85 mm / 125 mL
		A12351090	R 90 mm / 150 mL
		174.2350/100	R 100 mm / 200 mL
		174.2350/125	R 120 mm / 400 mL
		174.2350/150	R 150 mm / 750 mL
		174.2350/200	R 200 mm / 1000 mL
		174.2350/250	R 250 mm / 1250 mL
		174.2350/300	R 300 mm / 1500 mL
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK ST ANALITIČKI	174.2354/55	R 55 mm /32 mL (za brzu filtraciju)
		174.2354/75	R 75 mm /100 mL (za brzu filtraciju)
		174.2354/100	R 100 mm /200 mL (za brzu filtraciju)
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK ST ZA PRAH	7.4001/4	R 40 mm / 25mL
		174.2356/50	R 50 mm / 30 mL
		174.2356/60	R 60 mm / 50 mL
		174.2356/80	R 80 mm / 120 mL
		174.2356/100	R 100 mm / 200 mL
		174.2356/120	R 120 mm / 400 mL
		174.2356/160	R 160 mm / 800 mL
174.2356/200	R 200 mm / 1000 mL		
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK ST REBRASTI brza filtracija	11.K243.1	R 70 mm / 65 mL
		174.2360/100	R 100 mm / 200 mL
		174.2360/130	R 130 mm / 400 mL
		11.K246.1	R 150 mm / 700 mL
		174.2360/160	R 160 mm / 800 mL
		174.2360/200	R 200 mm / 1000 mL
174.2360/250	R 250 mm / 1250 mL		
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK PP KONUSNO- KRUŠKASTI ZA ODVAJANJE	134.ILW8051	100 mL
		134.ILW8052	250 mL
		134.ILW8053	500 mL
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK ST CILINDRIČNI ZA ODVAJANJE GRADUISANI sa slavinom od stakla	174.2398/50	50 mL, NS 19/26
		174.2398/100	100 mL, NS 19/26
		174.2398/250	250 mL, NS 29/32
		174.2398/500	500 mL, NS 29/32
		174.2398/L	1000 mL, NS 29/32
		174.2398/M	2000 mL, NS 29/32
		<b>Kat.br.</b>	<b>Opis</b>
	LIJEVAK ST KONUSNO- KRUŠKASTI ZA ODVAJANJE sa slavinom od stakla	11.KT70.1	50 mL NS 19/26 slavina teflon
		11.KT71.1	100 mL NS 19/26 slavina teflon



11.KT72.1	250 mL NS 29/32 slavina teflon
11.KT73.1	500 mL NS 29/32 slavina teflon
11.KT74.1	1000 mL NS 29/32 slavina teflon
11.KT75.1	2000 mL NS 29/32 slavina teflon



LIJEVAK ST KRUŠKASTI  
 ZA ODVAJANJE  
 sa slavinom od stakla

Kat.br.	Opis
174.2392/50	50 mL , NS 19/26
174.2392/100	100 mL , NS 19/26
174.2392/250	250 mL NS 29/32
174.2392/500	500 mL NS 29/32
174.2392/L	1000 mL NS29/30
174.2392/M	2000 mL NS 29/32



LIJEVAK ST PO SQUIBB-u  
 ZA ODVAJANJE  
 sa slavinom od stakla

Kat.br.	Opis
7.2985 C	100 mL
7.2985 F	250 mL
7.2985 I	500 mL
7.2985 L	1000 mL
7.2985 M	2000 mL




LIJEVAK ST PO SQUIBB-u  
 ZA ODVAJANJE  
 sa teflon slavinom

Kat.br.	Opis
174.2394T/50	50 mL, NS 19/26
174.2394T/100	100 mL , NS19/26
174.2394T/250	250 mL, NS 19/26
174.2394T/500	500 mL, NS 19/26
174.2394T/L	1000 mL, NS 19/26
174.2394T/M	2000mL, NS 19/26








LIJEVAK ST FILTER-GUČ  
 sa cijevi-poroznost 4

Kat.br.	Opis
7.1272 /50	50 mL R - 35 mm
7.1272 /75	75 mL R - 45 mm
7.1272 I	500 mL R - 95 mm



LIJEVAK po Imhoff-u ZA  
 TALOŽENJE  
 (SEDIMENTACIJU)

Kat.br.	Opis
174.2745/L	1 L graduisani, staklo, zatvoreni
7.4276/1	1 L, graduisani, staklo, sa slavinom,
15.1055	1 L, graduisani, SAN, sa čepom na navoj

	<p>LIJEVAK ST ZA MJERENJE PADAVINA</p>	<p><b>Kat.br.</b> 16.140053</p>	<p><b>Opis</b> sa držačem, bez ručke, milimetarska skala/m<sup>2</sup>, h25cm</p>
	<p>LIJEVAK ST ZA DODAVANJE sa teflon slavinom</p>	<p><b>Kat.br.</b> A12392120 A12392220</p>	<p><b>Opis</b> 25mL NS 14/23 250mL NS 29/32, graduiscani, podjela 5 mL</p>
	<p>LONAC (ŠERPA) Sa sendvič dnom i ručkama nehrđajući čelik</p>	<p><b>Kat.br.</b> 11.EE93.1 11.EE94.1 11.EE95.1 11.EE96.1 11.EE97.1</p>	<p><b>Opis</b> V-2,5 L, R – 16 cm h – 13 cm V-3,5 L, R – 20 cm h - 11 cm V-4,0 L , R – 20 cm h - 15 cm V-5,0 L , R – 24 cm h - 12 cm V-9,0 L, R - 24 cm h - 21cm</p>
	<p>POKLOPAC ZA ŠERPE</p>	<p>11.EE98.1 11.EE99.1 11.EH00.1</p>	<p>R 160mm, za šerpu 11.EE93.1 R 200mm, za šerpe 11.EE94.1 i 11.EE95.1 R 240mm, za šerpe 11.EE96.1 i 11.EE97.1</p>
	<p>PLAMENIK ALKOHOLNI</p>	<p><b>Kat.br.</b> 111.1082601</p>	<p><b>Opis</b> Stakleni sa fitiljom</p>
	<p>PLAMENIK PLINSKI po Bunsen-u sa slavinom i pilot plamenom</p>	<p><b>Kat.br.</b> 111.1080107 111.1080108</p>	<p><b>Opis</b> zemni plin butan – propan</p>

	PLAMENIK PLINSKI Bunsen KAMPING (laboratorijski)	<b>Kat.br.</b> 11.0802.1	<b>Opis</b> Butan gas. Temp. plamena 1200-1700°C Ukupna visina 22 cm ,Bez patrone – kartridža C206 (11.0191.1)
	PLAMENIK PLINSKI po Bunsen-u bez slavine i pilot plamena	<b>Kat.br.</b> 111.1080106	<b>Opis</b> propan – butan
	PLAMENIK PLINSKI LABOGAZ 470	<b>Kat.br.</b> 11.Y650.1	<b>Opis</b> R22mm, h59mm, bez patrone novi model
	PATRONA za LABOGAZ CV 270/CV/470	<b>Kat.br.</b> 11.Y652.1 11.Y652.2 7.1395/1 11.P684.1	<b>Opis</b> CV470, 450g, R109mm, h135mm, (2komada) CV470, 450g, R109mm, h135mm, (12komada) patron, butan 450g za 7.1395/1 CV270, 230g, R109mm, h85mm, (4komada)
	PLAMENIK PLINSKI SOUDOGAZ LABORATORIJSKI SA RUČKOM – Letlampa	<b>Kat.br.</b> 11.0777.1 11.0191.1	<b>Opis</b> Butan gas. Temp. plamena približno 1500°C Bez patrone – kartridža C206 (11.0191.1) Sadrži 190g propan/butan gasa za približno 3,5 sata neprekidnog rada
	PATRONA – KETRIDŽ C206 ZA PLINSKI PLAMENIK (Kamping 11.0802.1 , Letlampa 11.0777.1)	<b>Kat.br.</b> 7.1396/1	<b>Opis</b> Postolje za plamenik plinski
	PLAMENIK PLINSKI po Tecl-u sa slavinom i pilot plamenom, za zemni gas, sa termoelek. paljenjem	<b>Kat.br.</b> 111.1080109 7.1394/1 111.1080110	<b>Opis</b> zemni plin zemni plin butan – propan (novo)



	<b>ZVONO ST SA OBODOM I OKRUGLOM DRŠKOM</b>	<b>Kat.br.</b> 174.2873/150*150	<b>Opis</b> R-150x150mm
		174.2873/150*200	R-150x200mm
		174.2873/150*250	R-150x250mm
		174.2873/180*300	R-180x300mm
		174.2873/200*200	R-200x200mm
		174.2873/200*300	R-200x300mm
		174.2873/200*350	R-200x350mm
		174.2873/300*400	R-300x400mm
		<b>ŠPIRIT LAMPA</b>	<b>Kat.br.</b> 174.2162/50
		47.1560	50 mL, NČ sa stalkom
		7.3033	60 mL, NČ
		7.3030	100 mL, staklena, sa pipcem
		47.1560/100	100 mL, NČ sa stalkom
		A12163210	100-125 mL, staklena, bez pipca
		174.2162/200	200mL, staklena s pipcem
		7.3031/1	fitilj za špirit lampu 30cm
	<b>ŽICA Ni-Cr</b>	<b>Kat.br.</b> 16.250147	<b>Opis</b> C 08, 0,12 mm, rolna 100 m
	<b>ŽICA PLATINA, čistoće 99,9%</b>	<b>Kat.br.</b> 16.444685	<b>Opis</b> R 2,00 mm (1,4 g)
	<b>ŽIČANA VILJUŠKA C64/C12</b>	<b>Kat.br.</b> 49.DMV144	<b>Opis</b> Model Rydel-Shiffer

***I još mnogo...***

***...mnogo više!***